

LED line PRIME

Symbol: 210936

EAN: 5905378210936

**Taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W IP66  
9mm 5m 800lm/m PRIME**



Taśma LED LED line PRIME 320 COB to zaawansowane oświetlenie o mocy 8 W na metr, zasilana napięciem 24 V DC. Emituje ciepłe białe światło o temperaturze barwy 3000 K, zapewniając przyjemną atmosferę w każdym otoczeniu. Klasa szczelności IP66 gwarantuje wysoką odporność na działanie wody i pyłu, co czyni ją idealną do użytku zewnętrznego. Charakteryzuje się skutecznością świetlną wynoszącą 100 lm/W oraz długowiecznością do 50 000 godzin pracy.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 8 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	800
Prąd (metr)	0,33
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	1600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	320
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3,5 mm

LED line PRIME

Symbol: 210936


EAN: 5905378210936

**Taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W IP66  
9mm 5m 800lm/m PRIME**




Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	5 m
Waga	0,188 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	40
Szerokość	380 mm
Wysokość	210 mm
Długość	460 mm
Waga	8,36 kg

**Europaleta**

---

LED line PRIME

Symbol: 210936

EAN: 5905378210936

**Taśma LED 320 COB 24V 3000K 8W IP66  
9mm 5m 800lm/m PRIME**

---

**Przykładowa realizacja**