

LED line PRIME






Simbol: 201101

EAN: 5905378201101

Plafonier ACTON 3000K 18W 1900lm rotund IP54 alb PRIME senzor de mi? care



Panou de linie LED PRIME ACTON de 18W generează un flux luminos de 1900 lm, care asigură o performanță de înaltă lumină în intervalul 105-111 lm/W. Acesta oferă o culoare caldă de 3000 K lumină, și datorită clasei IP54 de presiune și rezistență IK08, este ideal atât pentru aplicații interne cât și externe. Acest model este echipat cu un senzor de mișcare cu microunde 360° și o distanță maximă de detectare de până la 8 metri. Garanția acoperă o perioadă de cinci ani



Date tehnice

Parametru	Valoare
Garanție	5
Putere	• 18 W
Tensiune	• 220-240 V AC
Temperatura culorii luminii	• 3000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP54
Clasa de protecție IK	08
Clasa de protecție electrică	II
Putere luminoasă	105
Flux luminos total	1900
Factorul de menținere a fluxului luminos	96
Termen de valabilitate L70B50	30 000 h
Faktor tranlivosti	0.9
Funcție de diminuare a intensității luminoase	-

Parametru	Valoare
Treptele lui MacAdam	≤6
Timp de rezervă	90 s
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Unghiul fasciculului	120
Tip senzor	Cuptor cu microunde
Tipul diodei	SMD2835
Factorul de putere PF	0,9
Timp de încălzire a lămpii la 60%	1
Temperatura de funcționare	-25÷40
Pentru aplicații	În interiorul și în exteriorul camerelor
Înălțime	51
Diametrul fittingului	220
Material (carcasă)	Policarbonat
Material (abajur)	Policarbonat


LED line PRIME

Simbol: 201101


EAN: 5905378201101

Plafonier ACTON 3000K 18W 1900lm rotund IP54 alb PRIME senzor de mi? care

Desen tehnic




Distribuția luminii



Fotografii suplimentare ale produselor



Date logistice



Ambalaj individual

Lățime	220 mm
Înălțime	220 mm
Lungime	60 mm
Balanță	0,6 kg

Ambalaje în vrac

Cantitate	20
Lățime	470 mm
Înălțime	250 mm
Lungime	615 mm
Volum	0,072 m ³
Balanță	12,35 kg

Europalet

Cantitate	400
Înălțime	1750 mm
Cantitate în strat	40
Numărul de straturi	7
Cantitate: paletți europeni	280
Balanță	172,9 kg

LED line PRIME

Symbol: 201101

EAN: 5905378201101

**Plafonier ACTON 3000K 18W 1900lm
rotund IP54 alb PRIME senzor de mi?
care**

Implementare exemplu