

LED line PRIME

Symbol: LL-60-12

EAN: 5905378200159

Napájecí zdroj 60-12 IP67 60W 12V PRIME

PRIME 60- 12 IP67 LED napájecí zdroj je pokročilé 60W výstupní výkonové zařízení určené k provozu za obtížných podmínek. Nabízí výstupní napětí 12V při stabilním nominálním proudu až 5A. Díky IP67 účinně chrání proti vodě a prachu, což zajišťuje spolehlivost v různých prostředích. Výrobek má vysokou účinnost 84%, což se překládá na energetickou účinnost.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Moc	• 60 W
Napětí	• 90-264 V AC
Třída elektrické ochrany	II
Rozsah výstupního proudu	0 ÷ 5A
Rozsah vstupního napětí	50 ÷ 60Hz
Jmenovitý proud	0,275

Parametr	Hodnota
Tolerance napětí	-/+5.0%
Vlhkost okolí	20 ÷ 90%
Typ montáže	Povrchová montáž
Účinitík PF	>=0,95
Provozní teplota	-30÷40
Výška	33 mm
Výstupní napětí	• 12 V


LED line PRIME

Symbol: LL-60-12

EAN: 5905378200159

**Napájecí zdroj 60-12 IP67 60W 12V
PRIME**

Technické kreslení





Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	52 mm
Výška	35 mm
Délka	185 mm
Váhy	0,42 kg

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	205 mm
Výška	215 mm
Délka	385 mm
Váhy	17,3 kg

Europaleta

Množství	2400
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	60
Váhy	1100 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-60-12

EAN: 5905378200159

**Napájecí zdroj 60-12 IP67 60W 12V
PRIME**

Příklad implementace