

LED line PRIME

Code: LL-60-12

EAN: 5905378200159

Netzteil 60-12 IP67 60W 12V PRIME

PRIME 60-12 IP67 LED-Line-Stromversorgung ist ein fortgeschrittenes 60W-Ausgangs-Stromgerät, das unter schwierigen Bedingungen betrieben werden soll. Es bietet eine Ausgangsspannung von 12V bei einem stabilen Nennstrom von bis zu 5A. Dank IP67 schützt sie effektiv vor Wasser und Staub, was die Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen gewährleistet. Das Produkt hat eine hohe Effizienz von 84 %, was in Energieeffizienz übergeht.



5
WARRANTY

IP
67

PF
0,95

12V
DC

CE

Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Garantie	5	Umgebungsfeuchte	20 ÷ 90%
Leistung	• 60 W	Isolationswiderstand	3kVAC
Spannung	• 90-264 V AC	EMC Normen	EN55015
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II	Befestigungsart	Oberfläche
Ausgangsstrombereich	0 ÷ 5A	Einschaltstrom -(Typ.)	70A / 230VAC
Eingangsfrequenzbereich	50 ÷ 60Hz	Leistungsfaktor PF	>=0,95
Nennstrom	0,275	Betriebstemperatur	-30÷40
Sicherheitsbestimmungen	IP67	Höhe	33 mm
Wirkungsgrad	0,84	Ausgangsspannung	• 12 V
Spannungstolleranz	-/+5.0%		


LED line PRIME

Code: LL-60-12

EAN: 5905378200159

Netzteil 60-12 IP67 60W 12V PRIME

Technische Zeichnung






Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	52 mm
Höhe	35 mm
Länge	185 mm
Gewicht	0,42 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	205 mm
Höhe	215 mm
Länge	385 mm
Gewicht	17,3 kg

Europalette

Menge	2400
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	60
Waage	1100 kg

LED line PRIME

Code: LL-60-12

EAN: 5905378200159

Netzteil 60-12 IP67 60W 12V PRIME

Beispielanwendung