

LED line PRIME

Kód: LL-60-12

EAN: 5905378200159

Tápegység 60-12 IP67 60W 12V PRIME

PRIME 60- 12 IP67 A LED tápegység egy fejlett, 60W-os kimeneti tápegység, amelyet nehéz körülmények között történő működésre terveztek. 12V kimeneti feszültséget kínál 5A-ig stabil névleges árammal. Az IP67-nek köszönhetően hatékonyan védi a vizet és a port, ami biztosítja a megbízhatóságot a különböző környezetben. A termék nagy hatékonysága 84%, ami energiahatékonyságot eredményez.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Garancia	5
Hatalom	• 60 W
Feszültség	• 90-264 V AC
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Kimeneti áramtartomány	0 ÷ 5A
Bemeneti feszültség frekvenciatartománya	50 ÷ 60Hz
Névleges áram	0,275

Paraméter	Érték
Feszültségtűrés	-/+5,0%
Környezeti páratartalom	20 ÷ 90%
Szerelési típus	Felületre szerelt
Teljesítménytényező PF	>=0,95
Üzemi hőmérséklet	-30÷40
Magasság	33 mm
Kimeneti feszültség	• 12 V


LED line PRIME

Kód: LL-60-12

EAN: 5905378200159

Tápegység 60-12 IP67 60W 12V PRIME

Műszaki rajz






Fényeloszlás

További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	52 mm
Magasság	35 mm
Hossz	185 mm
Mérleg	0,42 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	205 mm
Magasság	215 mm
Hossz	385 mm
Mérleg	17,3 kg

Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	1100 kg

LED line PRIME

Kód: LL-60-12

EAN: 5905378200159

Tápegység 60-12 IP67 60W 12V PRIME

Példa megvalósítás