

LED line PRIME


Symbol: 221178

EAN: 5905378221178

**Łącznik I do szynoprzewodu  
LUMICANTO POWERTRACK czarny z  
zasilaniem PRIME**

**Nowość**

Łącznik I do szynoprzewodu LUMICANTO w kolorze czarnym lub białym jest przeznaczony do łączenia dwóch odcinków szynoprzewodu, z możliwością podpięcia zasilania. To funkcjonalne rozwiązanie zostało wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, co zapewnia solidną konstrukcję i długotrwałe użytkowanie.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Gwarancja	5/7*
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	I
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Temperatura pracy	-5 ÷ 40

Parametr	Wartość
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	33 mm
Możliwość podpięcia zasilania	tak
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Tworzywo sztuczne


LED line PRIME

Symbol: 221178

EAN: 5905378221178

**Łącznik I do szynoprzewodu  
LUMICANTO POWERTRACK czarny z  
zasilaniem PRIME**


**Rysunek techniczny**



**Rozsył światła**

**Dodatkowe zdjęcia produktowe**

**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	170 mm
Wysokość	30 mm
Długość	30 mm
Waga	0,108 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	100
Szerokość	250 mm
Wysokość	220 mm
Długość	400 mm
Waga	10,4 kg

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	6000
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	15
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	670 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 221178

EAN: 5905378221178

**Łącznik I do szynoprzewodu  
LUMICANTO POWERTRACK czarny z  
zasilaniem PRIME**

---

Przykładowa realizacja