

LED line PRIME

Produkto kodas: 200357

EAN: 5905378200357

**Projektorius FLOODLIGHT 4000K 200W  
28000lm 30° IP66 PRIME**



PRIME Floodlight 200W LED linija - tai pažangus apšvietimo įrenginys, kurio šviesos srautas - 28000 lm. Jam būdingi 30 ° šviesos pasiskirstymo kampai, kurie užtikrina tikslų vairavimą ir efektyvų pasirinktų sričių apšvietimą. Didelis 140 lm / W energijos vartojimo efektyvumas sumažina energijos suvartojimą, IP66 nuotėkio klasė ir IK08 apsauga užtikrina atsparumą sunkioms oro sąlygoms.



**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5/7*
Galia	• 200 W
Įtampa	• 100-277 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	70
Sandarumo klasė	IP66
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	28000
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Kabelio ilgis	1 050 mm
Montavimo tipas	Paviršinio montavimo
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	30
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	360
Galios koeficientas PF	0.9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-40÷45
Ūgis	52 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Grūdintas stiklas


LED line PRIME

Produkto kodas: 200357


EAN: 5905378200357

**Projektorius FLOODLIGHT 4000K 200W  
28000lm 30° IP66 PRIME**

**Techninis brėžinys**






**Šviesos pasiskirstymas**



**Papildomos produkto nuotraukos**



**Logistikos duomenys**



**Vienartinė pakuotė**

Plotis	420 mm
Ūgis	80 mm
Ilgis	450 mm
Svarstyklės	4,21 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	1
Plotis	420 mm
Ūgis	80 mm
Ilgis	450 mm
Tūris	
Svarstyklės	4,21 kg
Komentarai	

**Europaletas**

Kiekis	80
Ūgis	1,9 m
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	80
Svarstyklės	370 kg

---

LED line PRIME

Produkto kodas: 200357

EAN: 5905378200357

**Projektorius FLOODLIGHT 4000K 200W  
28000lm 30° IP66 PRIME**

---

Įgyvendinimo pavyzdys