


LED line PRIME

Kód: 201248

EAN: 5905378201248

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60 cm fehér PRIME 0-10V**

A PRIME 40W LED vonalpanel egy modern világító lámpatest, amely 4000 K színhőmérsékletű, legfeljebb 4800 lm fényárammal rendelkezik. A visszapiillantó technológiának köszönhetően az SMD LED 2835 biztosítja az egységes fényeloszlást és a nagy hatékonyságot 120 lm / W-on. Az alumíniumház biztosítja a tartósságot és a károsodással szembeni ellenálló képességet. Ezenkívül a 0-10V tartományban történő tompítás lehetővé teszi a fényerősség pontos beállítását.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	5/7*
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	02
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	4800
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	75 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	50000 h
L90B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
MacAdam lépcsői	≤3
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	48
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	25000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	28
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polisztirol


LED line PRIME

Kód: 201248


EAN: 5905378201248

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60 cm fehér PRIME 0-10V****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	600 mm
Magasság	31 mm
Hossz	673 mm
Mérleg	1,47 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	6
Szélesség	630 mm
Magasság	240 mm
Hossz	695 mm
Kötet	0,105 m ³
Mérleg	12,273 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Magasság	1390 mm
Mennyiség a rétegben	30
Rétegek száma	2
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	91,2 kg

LED line PRIME

Kód: 201248

EAN: 5905378201248

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60 cm fehér PRIME 0-10V**

Példa megvalósítás