

LED line LITE


Kód: 203808

EAN: 5905378203808

Közvilágítási lámpatest FLAMINGO
4000K 100W 10000lm IP65 szürke LITE



FLAMINGO 100W közúti lámpatest LED LITE vonal modern világítási megoldás, jellemzi kiváló műszaki paraméterek. 10000 lument bocsát ki, 4,000K fényszínnel, amely világos és természetes világítást biztosít. Robusztus alumínium konstrukció garantálja ellenállás légköri körülmények és mechanikai kár (IP65).



Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E	Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Garancia	3	MacAdam lépcsői	≤6
Hatalom	• 100 W	ULOR	0 %
Feszültség	• 220-240 V AC	Kábelhossz	300 mm
Fény színhőmérséklete	• 4000 K	Szerelési típus	Vegyes
Világos szín	Fehér	Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index Ra	80	Sugárszög	140 x 70
Tömörségi osztály	IP65	Dióda típusa	SMD LED
IK védelmi osztály	08	Diódák száma	144
Áramütés elleni védelmi osztály	I	Teljesítménytényező PF	0,9
Fényhatékonyság	100	Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Teljes fényáram	10000	Üzemi hőmérséklet	-25÷50
Fényáram-fenntartási tényező	96	Magasság	90 mm
Felhasználhatósági idő L70B50	25 000 h	Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát

LED line LITE


Kód: 203808

EAN: 5905378203808


Közvilágítási lámpatest FLAMINGO

4000K 100W 10000lm IP65 szürke LITE

Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	597 mm
Magasság	108 mm
Hossz	89 mm
Mérleg	1,2 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	20
Szélesség	465 mm
Magasság	440 mm
Hossz	615 mm
Kötet	0,125 m3
Mérleg	24 kg



Europaraklap

Mennyiség	160
Magasság	1,9 m
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	4
Tömeges mennyiség	8
Mérleg	220 kg

LED line LITE

Kód: 203808

EAN: 5905378203808

Közvilágítási lámpatest FLAMINGO
4000K 100W 10000lm IP65 szürke LITE

Példa megvalósítás