

LED line PRIME


Symbol: 221338

EAN: 5905378221338

**Łącznik elastyczny do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK czarny
PRIME**

Nowość

Łącznik elastyczny do szynoprzewodu LUMICANTO od marki LED line PRIME to innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia łatwe i estetyczne łączenie elementów oświetleniowych. Produkt charakteryzuje się typem mocowania do szynoprzewodu 3-obwodowego, co umożliwia elastyczne rozplanowanie instalacji. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz materiałom odpornym na działanie warunków otoczenia, łącznik jest trwały i niezawodny.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5/7*
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	I
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Temperatura pracy	-5 ÷ 40

Parametr	Wartość
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	33 mm
Możliwość podpięcia zasilania	nie
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Tworzywo sztuczne

LED line PRIME

Symbol: 221338

EAN: 5905378221338

**Łącznik elastyczny do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK czarny
PRIME**


Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	250 mm
Wysokość	30 mm
Długość	30 mm
Waga	0,137 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	250 mm
Wysokość	220 mm
Długość	400 mm
Waga	6,7 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	3000
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	15
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	440 kg

LED line PRIME

Symbol: 221338

EAN: 5905378221338

**Łącznik elastyczny do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK czarny
PRIME**

Przykładowa realizacja