


LED line PRIME

Kód: 244193-CAW3HAT

EAN:

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W  
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm  
fehér PRIME vészhelyzeti modul CAW  
3h AT CNBOP**



LED panel DIORA 15- 36W 4000K egy modern világítási megoldás, amely kiemelkedik a nagy fényteljesítmény kezdve 2250 és 5040 lumens. Fehér fényt bocsát ki 4000 K színhőmérsékletű, kényelmes hangulatot teremtő szobákban. Teljesítménye 15-ről 36 W-ra állítható, így a fényerősséget a felhasználók igényeihez igazíthatja. A kiváló minőségű anyagok használata biztosítja a termék tartósságát és esztétikai megjelenését.



### Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 15-36 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	150
Teljes fényáram	2250-5040
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	54 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	75
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	96
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-5÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Telepítési módszer	süllyesztett
Magasság	19
Anyag (ház)	Fém
Vészhelyzeti modul	• IGEN

LED line PRIME

Kód: 244193-CAW3HAT


EAN:

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W  
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm  
fehér PRIME vészhelyzeti modul CAW  
3h AT CNBOP**




**Műszaki rajz**

**Fényeloszlás**

**További termékfotók**



**Logisztikai adatok**



**Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	60 mm
Magasság	610 mm
Hossz	615 mm
Mérleg	2,8 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	2
Szélesség	120 mm
Magasság	640 mm
Hossz	620 mm
Kötet	0,048 m <sup>3</sup>
Mérleg	6,5 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	40
Magasság	1860 mm
Mennyiség a rétegben	10
Rétegek száma	2
Tömeges mennyiség	20
Mérleg	104 kg

---

LED line PRIME

Kód: 244193-CAW3HAT

EAN:

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W  
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm  
fehér PRIME vészhelyzeti modul CAW  
3h AT CNBOP**

---

Példa megvalósítás