

LED line PRIME

Code: 204287

EAN: 5905378204287

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm 0-10V
30*90° weiß**



FINANZIERUNG 60W Linearleuchte aus der LED Linie PRIME ist eine moderne Beleuchtungslösung, die weißes Licht mit einer Temperatur von 4000K und einem Gesamtlichtstrom von 7800lm ausstrahlt. Hohe Lichteffizienz von 130 lm/W und die Möglichkeit, Helligkeit im 0-10V-System einzustellen, bieten Flexibilität der Nutzung.



Technische Daten

Parameter	Wert
Spannung	• 220-240 V AC
Schlingenlänge	200 cm
Lichtausbeute	130
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Lichtstrom	7800
MacAdam Schritte	≤6
Standby-Stromverbrauch	0
Garantie	5
Schutzart	IP20
Dimmfunktion	0-10
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	08
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Leistung	• 60 W

LED line PRIME

Code: 204287

EAN: 5905378204287

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm 0-10V
30*90° weiß**


Technische Zeichnung

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 204287

EAN: 5905378204287

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm 0-10V
30*90° weiß**

Beispielanwendung