

LED line PRIME

Kód: 204287

EAN: 5905378204287

PRIME FUSION 60W 4000K 7800lm 0-10V 30 * 90 ° fehér

FUZIÓ A PRIME LED-vonalról származó 60W-os lineáris luminaire modern világítási megoldás, amely 4000K hőmérséklettel és 7800lm teljes fényárammal bocsát ki fehér fényt. A nagy fényhatásfok 130 lm / W és a fényerő beállításának lehetősége a 0- 10V rendszerben rugalmasságot biztosít.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 60 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	7800

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0.9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban

LED line PRIME

Kód: 204287


EAN: 5905378204287

PRIME FUSION 60W 4000K 7800lm 0-10V 30 * 90 ° fehér


Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 204287

EAN: 5905378204287

**PRIME FUSION 60W 4000K 7800lm 0-
10V 30 * 90 ° fehér**

Példa megvalósítás