

LED line PRIME

Symbol: 217591

EAN: 5905378217591

Oprawa Solarna Elewacyjna Suntis
3000K 220lm 2Ah USB-C Kwadrat IP54
Czarna PRIME



Nowość

Oprawa solarna elewacyjna Suntis od marki LED line PRIME oferuje efektywne oświetlenie w temperaturze barwowej 3000 K, generując strumień świetlny na poziomie 220 lumenów. Wyposażona w akumulator Li-Ion 2000 mAh, zapewnia do 9 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Dzięki klasie szczelności IP54 jest odporna na działanie warunków atmosferycznych. Jej nowoczesny, kwadratowy design wykonany z trwałego materiału ABS doskonale wpisuje się w zewnętrzne aranżacje.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Napięcie	• 3.7 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP54
Stopień ochrony IK	06
Klasa ochrony elektrycznej	III
Całkowity strumień świetlny	220
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	50 lx-ON

Parametr	Wartość
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 3.7V 2000mAh 18650
Kąt świecenia	120
Kąt i zasięg detekcji ruchu	120° / 4m
Typ czujnika	PIR
Ilość diod	40
Trwałość	35 000 h
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	ABS


LED line PRIME

Symbol: 217591

EAN: 5905378217591

**Oprawa Solarna Elewacyjna Suntis
3000K 220lm 2Ah USB-C Kwadrat IP54
Czarna PRIME**

Rysunek techniczny




Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 217591

EAN: 5905378217591

**Oprawa Solarna Elewacyjna Suntis
3000K 220lm 2Ah USB-C Kwadrat IP54
Czarna PRIME**

Przykładowa realizacja

