

LED line LITE


Code: 200760

EAN: 5905378200760

**DOWNLIGHT MOLLY 4000K 9W 900lm  
rund IP20 Weiß LITE**



Round Downlight LED Molly 9W von LED Linie LITE ist eine ausgezeichnete Beleuchtungslösung, die durch minimalistisches Design gekennzeichnet ist. Mit einem Lichtstrom von 900 lm und einer Farbtemperatur von 4000 K bietet es dank des Ra >80 Faktors natürliche Farbwiedergabe. Das Produkt besteht aus strapazierfähigem Polycarbonat, gekennzeichnet durch die Dichtigkeit der IP20-Klasse und eine hohe Energieeffizienz.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Leistung	• 9 W
Spannung	• 170-260 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	900
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	110
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	30
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	90-110
Höhe	26 mm
Leuchtendurchmesser	120 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Polycarbonat


LED line LITE

Code: 200760


EAN: 5905378200760

**DOWNLIGHT MOLLY 4000K 9W 900lm  
rund IP20 Weiß LITE**

**Technische Zeichnung**



**Lichtverteilung**



**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	124 mm
Höhe	37 mm
Länge	124 mm
Gewicht	0,109 kg

**Großverpackung**

Menge	100
Breite	390 mm
Höhe	266 mm
Länge	640 mm
Volumen	0,043 m3
Gewicht	12,2 kg

**Europalette**

Menge	2800
Palettenhöhe	1,9 m
Menge in der Schicht	400
Anzahl der Schichten	7
Großmengen	28
Waage	372 kg

LED line LITE

Code: 200760

EAN: 5905378200760

**DOWNLIGHT MOLLY 4000K 9W 900lm  
rund IP20 Weiß LITE**

**Beispielanwendung**

