

LED line PRIME

Symbol: 202665

EAN: 5905378202665

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 400W  
56000lm 30° IP66 PRIME**



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 400W 56000lm to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe o wysokiej efektywności energetycznej, osiągające wydajność na poziomie 140 lm/W. Charakteryzuje się doskonałą barwą światła wynoszącą 4000 K, co zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów. Klasa szczelności IP66 i stopień ochrony IK08 gwarantują odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 400 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	56000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	30
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	720
Współczynnik mocy PF	>=0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202665


EAN: 5905378202665

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 400W  
56000lm 30° IP66 PRIME**


**Rysunek techniczny**





**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	500 mm
Wysokość	58 mm
Długość	480 mm
Waga	7,65 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	1
Szerokość	550 mm
Wysokość	82 mm
Długość	560 mm
Objętość	0,025 m <sup>3</sup>
Waga	7,65 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	54
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	18
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	54
Waga	438 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 202665

EAN: 5905378202665

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 400W  
56000lm 30° IP66 PRIME**

---

**Przykładowa realizacja**