

LED line PRIME

Symbol: 202399

EAN: 5905378202399

Żarówka LED E27 1800K 4W 230lm 230V
360° FILAMENT ST64 DIM Szkło PRIME



Żarówka LED E27 4W 1800K 230lm FILAMENT ST64 DIM marki LED line PRIME to połączenie elegancji i nowoczesności. Jej klasyczny kształt ST64 oraz technologia filamentowa imituje tradycyjne żarówki, oferując ciepłe światło o temperaturze barwowej 1800 K, idealne do tworzenia przytulnej atmosfery. Strumień świetlny wynoszący 230 lm i kąt świecenia 360° zapewniają równomierne oświetlenie.

5
WARRANTY

IP
20

220-240V
AC

ON/OFF
50.000

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 4 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 1800 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	57,5
Całkowity strumień świetlny	230 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	40 000 h
Funkcja ściemniania	Triac
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	ST64

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	360 °
Typ diody	Filament
Ilość diod	1
Trwałość	40 000 h
Współczynnik mocy PF	>0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	139 mm
Średnica oprawy	64 mm
Materiał	Szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Materiał (klosz)	szkło


LED line PRIME

Symbol: 202399

EAN: 5905378202399

Żarówka LED E27 1800K 4W 230lm 230V
360° FILAMENT ST64 DIM Szkło PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	65 mm
Wysokość	148 mm
Długość	65 mm
Waga	0,064 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	345 mm
Wysokość	325 mm
Długość	345 mm
Objętość	0,038 m3
Waga	3,82 kg



Europaleta

Wysokość palety	1950 mm
Ilość w warstwie	300
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	1800
Waga	137,52 kg

LED line PRIME

Symbol: 202399

EAN: 5905378202399

**Żarówka LED E27 1800K 4W 230lm 230V
360° FILAMENT ST64 DIM Szkło PRIME**

Przykładowa realizacja

