

LED line PRIME

Symbole: 218734

EAN: 5905378218734

**Plafonnier LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)
12/16W 1600lm rond IP65 blanc PRIME
détecteur de mouvement MV**



Plafond LEDIS à puissance réglable de 12/16W de la marque LED line **PRIME** est une excellente solution pour l'éclairage des espaces extérieurs et intérieurs. Le choix de la température de couleur de la lumière dans les plages **3000 K, 4000 K et 6000 K** permet de s'adapter au caractère de l'environnement.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5
Pouvoir	<ul style="list-style-type: none"> 12 W 16 W
Tension	<ul style="list-style-type: none"> 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	<ul style="list-style-type: none"> 3000 K 4000 K 6000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	100
Flux lumineux total	1600
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	35 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Description du fonctionnement du capteur crépusculaire [LUX]	50 lux/10 lux/2 lux
Courant de sortie maximal	0,073

Paramètre	Valeur
Temps de maintien	30 sek. / 20 min. / ∞
Hauteur d'installation	0/30s/20min/∞
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de capteur	Micro-ondes
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	182
Durabilité	35 000 h
Facteur de puissance PF	0,5
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-40÷35
Méthode d'installation	monté en surface
Hauteur	85
Diamètre du cadre	320
Couleur	Biały
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate


LED line PRIME

Symbole: 218734

EAN: 5905378218734

**Plafonnier LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)
12/16W 1600lm rond IP65 blanc PRIME
détecteur de mouvement MV**

Dessin technique





Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	320 mm
Hauteur	320 mm
Longueur	85 mm
Balance	1,0 kg

Emballage en vrac

Quantité	6
Largeur	700 mm
Hauteur	320 mm
Longueur	320 mm
Volume	0,072 m3
Balance	
Commentaires	CARTON BOX

Europalette

Quantité	
Hauteur	
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	
Balance	

LED line PRIME

Symbole: 218734

EAN: 5905378218734

**Plafonnier LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)
12/16W 1600lm rond IP65 blanc PRIME
détecteur de mouvement MV**

Exemple de mise en œuvre