

LED line PRIME

Produkto kodas: 218734

EAN: 5905378218734

**Lub? lempa LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)
12/16W 1600lm apvali IP65 balta PRIME
jud?jimo jutiklis MV**



Naujumas

LEDIS lubos su reguliuojamu galingumu 12/16W prekės ženklo LED line **PRIME** yra puikus sprendimas lauko ir vidaus erdvių apšvietimui. Šviesos spalvos temperatūros pasirinkimas **3000 K, 4000 K ir 6000 K** leidžia pritaikyti prie aplinkos pobūdžio.



IP
65

IK
08

PF
0,5

220-
240V
AC



MAX
-20+40°C



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5
Galía	<ul style="list-style-type: none"> • 12 W • 16 W
Įtampa	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 K • 4000 K • 6000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP65
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	100
Bendras šviesos srautas	1600
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	35 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Prieblandos jutiklio veikimo aprašymas [LIUKSAI]	50 lux / 10 lux / 2 lux
Maksimali išėjimo srovė	0,073

Parametras	Vertė
Laikymo laikas	30 sek. / 20 min. / ∞
Montavimo aukštis	0/30s/20min/∞
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Jutiklio tipas	Mikrobangų krosnelė
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	182
Patvarumas	35 000 h
Galios koeficientas PF	0,5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-40÷35
Įdiegimo būdas	paviršinio montavimo
Ūgis	85
Rėmo skersmuo	320
Medžiaga (korpusas)	Polycarbonate
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas


LED line PRIME

Produkto kodas: 218734

EAN: 5905378218734

**Lub? lempa LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)
12/16W 1600lm apvali IP65 balta PRIME
jud?jimo jutiklis MV**

Techninis br?ziny






Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	320 mm
Ūgis	320 mm
Ilgis	85 mm
Svarstyklės	1,0 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	6
Plotis	700 mm
Ūgis	320 mm
Ilgis	320 mm
Tūris	0,072 m3
Svarstyklės	
Komentari	

Europaletas

Kiekis	
Ūgis	
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	
Svarstyklės	

LED line PRIME

Produkto kodas: 218734

EAN: 5905378218734

**Lub? lempa LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)
12/16W 1600lm apvali IP65 balta PRIME
jud?jimo jutiklis MV**

Igyvendinimo pavyzdys