


LED line LITE


Symbol: 209978

EAN: 5905378209978

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)  
18W 1530lm okrągły IP20 Biały LITE  
czujnik ruchu**



Downlight EASY FLEX 18W CCT to nowoczesna oprawa oświetleniowa, charakteryzująca się eleganckim, okrągłym kształtem oraz białym wykończeniem. Emituje całkowity strumień świetlny wynoszący 1530 lm przy efektywności świetlnej 85 lm/W. Dzięki funkcji zmiany temperatury barwy światła (3000 K, 4000 K, 5000 K) zapewnia elastyczność w dostosowaniu atmosfery do potrzeb użytkownika.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 18 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	85
Całkowity strumień świetlny	1530
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Czas podtrzymania	60 s.
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Kąt i zasięg detekcji ruchu	180° / 10m.
Typ czujnika	Mikrofalowy
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	86
Współczynnik mocy PF	>=0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20 ÷ 40
Sposób montażu	3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany
Rozmiar otworu montażowego	65-185
Wysokość	17 mm
Średnica oprawy	225 mm
Kolor	Biały


LED line LITE

Symbol: 209978


EAN: 5905378209978

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)  
18W 1530lm okrągły IP20 Biały LITE  
czujnik ruchu**

**Rysunek techniczny**






**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	31 mm
Wysokość	230 mm
Długość	230 mm
Waga	0,36 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	20
Szerokość	335 mm
Wysokość	255 mm
Długość	480 mm
Waga	9,52 kg

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	540
Wysokość palety	1,5 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	27
Waga	290 kg

---

LED line LITE

Symbol: 209978

EAN: 5905378209978

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)  
18W 1530lm okrągły IP20 Biały LITE  
czujnik ruchu**

---

Przykładowa realizacja