

LED line LITE

Code: 240157

EAN: 5901583240157

**LED-Streifen 150/5m SMD 12V RGB 7,2W  
IP65 10mm 5m LITE**

Die 150 SMD 12V RGB 7.2W IP65 LED-Linie ist eine moderne Lichtquelle, die sich mit SMD5050 LEDs auszeichnet, die eine intensive und gleichmäßige Beleuchtung im gesamten RGB-Farbbereich garantieren. Dank der IP65-Siegelklasse, bietet es Widerstand gegen Staub und Feuchtigkeit, so dass es ideal für Innen- und Außenbereich.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Garantie	3
Leistung	• 7.2 W / m
Spannung	• 12 V DC
Lichtfarbe	RGB (vielfarbig)
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	10 cm
Lumenerhaltungsfaktor	>0,7
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Dimmfunktion	PWM
Strom (Meter)	0,6
Abstrahlwinkel	120

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD5050
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	30
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	100 000 h
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Höhe	3


LED line LITE

Code: 240157


EAN: 5901583240157

**LED-Streifen 150/5m SMD 12V RGB 7,2W  
IP65 10mm 5m LITE**


**Technische Zeichnung**




**Lichtverteilung**



**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Menge	5 m
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,242 kg
Kommentare	

**Großverpackung**

Menge	40
Breite	380 mm
Höhe	210 mm
Länge	460 mm
Volumen	0,036 m <sup>3</sup>
Gewicht	10,5 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	7200 m
Palettenhöhe	1890 mm
Menge in der Schicht	160
Anzahl der Schichten	9
Großmengen	1440
Waage	300 kg

---

LED line LITE

Code: 240157

EAN: 5901583240157

**LED-Streifen 150/5m SMD 12V RGB 7,2W  
IP65 10mm 5m LITE**

---

**Beispielanwendung**