

LED line PRIME

Kód: 204539

EAN: 5905378204539

**Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm  
IP20 62x62cm fehér UGR<19 PRIME**



A 34W PRIME LED vezeték panel egy tökéletes fényforrás, amely 4,760 lumenes fényáramot bocsát ki. Jellemzője a Ra 80 színreprodukciós faktor és az alacsony UGR-érték (< 19), amely kényelmes világítást biztosít. A 3000 K, 4000 K és 5000 K tartományokban a világos színhőmérséklet választása lehetővé teszi a szoba atmoszférájának beállítását az igényeknek megfelelően.



**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energhatékonyági osztály 2019/2015	C
Garancia	5/7*
Hatalom	• 34 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	02
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyág	140
Teljes fényáram	4760
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	Triac
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	90
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	128
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	30
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polisztirol


LED line PRIME

Kód: 204539


EAN: 5905378204539

## Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm IP20 62x62cm fehér UGR<19 PRIME

### Műszaki rajz



### Fényeloszlás



### További termékfotók



### Logisztikai adatok



#### Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	35 mm
Magasság	640 mm
Hossz	630 mm
Mérleg	1,97 kg

#### Tömeges csomagolás

Mennyiség	5
Szélesség	200 mm
Magasság	655 mm
Hossz	645 mm
Kötet	0,085 m3
Mérleg	12,8 kg
Hozzászólások	

#### Europaraklap

Magasság	1320 mm
Mennyiség a rétegben	30
Rétegek száma	2
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	153,6 kg

---

LED line PRIME

Kód: 204539

EAN: 5905378204539

**Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm  
IP20 62x62cm fehér UGR<19 PRIME**

---

Példa megvalósítás