

LED line PRIME

Produkto kodas: 204539

EAN: 5905378204539

**Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm
IP20 62x62cm baltas UGR<19 PRIME**



34W PRIME LED plokštės yra puikus šviesos šaltinis, skleidžiantis 4 760 liumenų šviesos srautą. Jam būdingas RA 80 spalvų reprodukcijos faktorius ir maža UGR vertė (< 19), kuri užtikrina patogų erdvės apšvietimą. Šviesos spalvos temperatūros pasirinkimas 3000 K, 4000 K ir 5000 K intervale leidžia reguliuoti kambario atmosferą pagal poreikius.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5/7*
Galia	• 34 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	02
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	4760
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	90
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diodų skaičius	128
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įsilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	30
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polistirenas


LED line PRIME

Produkto kodas: 204539


EAN: 5905378204539

**Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm
IP20 62x62cm baltas UGR<19 PRIME**

Techninis brėžinys





Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	35 mm
Ūgis	640 mm
Ilgis	630 mm
Svarstyklės	1,97 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	5
Plotis	200 mm
Ūgis	655 mm
Ilgis	645 mm
Tūris	0,085 m ³
Svarstyklės	12,8 kg
Komentarai	

Europaletas

Ūgis	1320 mm
Kiekis viename sluoksnyje	30
Sluoksnių skaičius	2
Didelis kiekis	60
Svarstyklės	153,6 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 204539

EAN: 5905378204539

**Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm
IP20 62x62cm baltas UGR<19 PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys