

LED line PRIME


Symbol: 204539

EAN: 5905378204539

**Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm
IP20 62x62cm biały UGR<19 PRIME**



Panel LED line PRIME o mocy 34W to doskonałe źródło światła, które emituje strumień świetlny na poziomie 4760 lumenów. Charakteryzuje się współczynnikiem odwzorowania barw Ra wynoszącym 80 oraz niską wartością UGR (<19), co zapewnia komfortowe oświetlenie przestrzeni. Wybór temperatury barwy światła w zakresach 3000 K, 4000 K oraz 5000 K umożliwia dostosowanie atmosfery pomieszczenia według potrzeb.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 34 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4760
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	Triac
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	128
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	30
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line PRIME

Symbol: 204539


EAN: 5905378204539

**Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm
IP20 62x62cm biały UGR<19 PRIME**

Rysunek techniczny





Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	35 mm
Wysokość	640 mm
Długość	630 mm
Waga	1,97 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	200 mm
Wysokość	655 mm
Długość	645 mm
Objętość	0,085 m3
Waga	12,8 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Wysokość palety	1320 mm
Ilość w warstwie	30
Ilość warstw	2
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	153,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 204539

EAN: 5905378204539

**Panel Backlit 3CCT (3/4/5K) 34W 4760lm
IP20 62x62cm biały UGR<19 PRIME**

Przykładowa realizacja