

LED line PRIME

Kód: 202061

EAN: 5905378202061

**LED fénycső T8 G13 4000K 9W 1350lm
230V 270° Glass 60cm PRIME**

LED-es villanykörte T8 9W 4000K 1350lm LED vonal PRIME egy innovatív fényforrás, amely biztosítja az energiahatékonyságot és a nagy teljesítményt. Az SMD2835 technológiával 1350 lument ér el mindössze 9 W. Fény színe 4000 K természetes klímát teremt a szobákban. Az üvegbetét csökkenti a visszaverődést, és a G13-as fogantyú megkönnyíti a T8-as szerelvényekbe való beszerelést.

**Műszaki adatok**








Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 9 W
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Fényhatékonyság	150
Teljes fényáram	1350 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	25 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	270 °
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	46
Tartósság	25 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Beltéri használatra	A szobákban
Anyag (ház)	Üveg
Anyag (lámpaernyő)	üveg

LED line PRIME

Kód: 202061

EAN: 5905378202061

**LED fénycső T8 G13 4000K 9W 1350lm
230V 270° Glass 60cm PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	50 mm
Magasság	14 mm
Hossz	50 mm
Mérleg	0,12 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	25
Szélesség	660 mm
Magasság	175 mm
Hossz	170 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	4,1 kg

Europaraklap

Mennyiség	1800
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	200
Rétegek száma	9
Tömeges mennyiség	72
Mérleg	190 kg

LED line PRIME

Kód: 202061

EAN: 5905378202061

**LED fénycső T8 G13 4000K 9W 1350lm
230V 270° Glass 60cm PRIME**

Példa megvalósítás