

LED line PRIME

Symbol: 245411

EAN: 5901583245411

Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła IP65 chrom PRIME

Oprawa sufitowa LED line Prime łączy nowoczesny design z funkcjonalnością, oferując elegancki okrągły kształt oraz chromowane wykończenie. Jej średnica wynosi 85 mm, a dedykowane źródło światła ma średnicę 50 mm. Wykonana z transparentnego szkła i malowanej proszkowo blachy, zapewnia nie tylko estetykę, ale także trwałość. Z klasą ochrony IP65.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Klasa szczelności	IP65
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0,5 m
Sposób montażu	wpuszczany

Parametr	Wartość
Rozmiar otworu montażowego	70
Wysokość	36
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Średnica oprawy	85
Kolor	Chrom
Materiał (obudowa)	Blacha
Materiał (klosz)	szkło transparentne

LED line PRIME

Symbol: 245411

EAN: 5901583245411

**Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła
IP65 chrom PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	100 mm
Wysokość	45 mm
Długość	125 mm
Waga	0,09 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	380 mm
Wysokość	220 mm
Długość	470 mm
Objętość	0,039 m ³
Waga	12 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	3600
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	3200
Waga	384 kg

LED line PRIME

Symbol: 245411

EAN: 5901583245411

**Oprawa sufitowa wodoodporna okrągła
IP65 chrom PRIME**

Przykładowa realizacja