





La télécommande VARIANTE DIM/CCT de la ligne LED PRIME est un dispositif avancé qui permet un contrôle intuitif des contrôleurs de lumière. Dotée d'une fonction de regroupement, elle permet d'exploiter jusqu'à quatre zones, ce qui offre une flexibilité dans la gestion de l'éclairage. Pour les utilisateurs, il est possible de programmer quatre scènes lumineuses préférées disponibles



Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Tension	• 3 V 2*AAA DC
Classe d'étanchéité	IP20
Fréquence RF	2.4 GHz
portée RF	20

Paramètre	Valeur
Consommation d'énergie en mode veille	25
Consommation d'énergie	<20
Température de fonctionnement	-20÷60
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	21 mm


LED line PRIME

Symbole: 471321


EAN: 5907777471321

Essai technique

Reparation de la lumiere - **Notes supplémentaires du produit**




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	151 mm
Hauteur	31 mm
Longueur	51 mm
Balance	0,11 kg



Emballage en vrac

Quantité	100
Largeur	320 mm
Hauteur	280 mm
Longueur	380 mm
Volume	0,034 m ³
Balance	11,35 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	4000
Hauteur	1,8 m
Quantité en couche	800
Nombre de couches	5
Quantité en vrac	40
Balance	479 kg

Exemple de mise en œuvre

LED line PRIME

Symbole: 471321

EAN: 5907777471321

Exemple de mise en œuvre