

LED line PRIME

Symbol: 479587

EAN: 5907777479587

Oprawa hermetyczna LINKER 4000K 21W 3150lm IP65 60cm szara PRIME



Oprawa LINKER 21W marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe charakteryzujące się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 3150 lumenów przy efektywności 150 lm/W. Oferuje barwę światła 4000K, co zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów ($Ra \geq 80$). Klasa szczelności IP65 oraz odporność na uderzenia IK08 zwiększają jej trwałość w trudnych warunkach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 21 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	3150
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
L80B*- różnica B10-B50 $\approx 1\%$ (według LightingEurope)-pomijalna	75000 h

Parametr	Wartość
L90B*- różnica B10-B50 $\approx 1\%$ (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	$-25 \div 45$
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	61 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 479587

EAN: 5907777479587

Oprawa hermetyczna LINKER 4000K 21W 3150lm IP65 60cm szara PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	75 mm
Wysokość	65 mm
Długość	630 mm
Waga	0,69 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	355 mm
Wysokość	323 mm
Długość	648 mm
Objętość	0,074 m ³
Waga	14 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	240
Wysokość palety	1500 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	193 kg

LED line PRIME

Symbol: 479587

EAN: 5907777479587

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
21W 3150lm IP65 60cm szara PRIME**

Przykładowa realizacja