

LED line PRIME

Symbol: 242823

EAN: 5901583242823

Oprawa sufitowa okrągła IP20 satyna PRIME



LED line Oprawa sufitowa okrągła odlew satyna, stworzona przez markę LED line PRIME, wyróżnia się eleganckim designem i solidnym wykonaniem z odlewu aluminium. Oferując maksymalną moc 35 W oraz średnicę 80 mm, gwarantuje skuteczne oświetlenie. Klasa szczelności IP20 zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Proszkowe malowanie w błyszczącym wykończeniu sprawia, że oprawa wpisuje się w różnorodne aranżacje wnętrz.

5

WARRANTY

IP

20

III

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Gwarancja	5	Sposób montażu	wpuszczany
Klasa szczelności	IP20	Rozmiar otworu montażowego	60
Klasa ochrony elektrycznej	III	Wysokość	27 mm
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W	Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń	Średnica oprawy	80 mm
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F	Kolor	Satynowy
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m	Materiał (obudowa)	Odlew aluminium

LED line PRIME


Symbol: 242823

EAN: 5901583242823

Oprawa sufitowa okrągła IP20 satyna PRIME

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	90 mm
Wysokość	90 mm
Długość	40 mm
Waga	0,05 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	380 mm
Wysokość	220 mm
Długość	470 mm
Objętość	0,039 m3
Waga	8 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2800
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	3200
Waga	256 kg

LED line PRIME

Symbol: 242823

EAN: 5901583242823

**Oprawa sufitowa okrągła IP20 satyna
PRIME**

Przykładowa realizacja