

LED line PRIME

Kód: LL-40-24

EAN: 5905378227644

Tápegység 40-24 IP67 40W 24V PRIME



A LED line professzionális állandó feszültségű tápegységek garantálják a LED világítási rendszerek stabil és biztonságos működését. Magas energiahatékonyságukkal és a teljes védelmi csomaggal rendelkeznek, amely megvédi a telepítést a túlfeszültségektől és a túlmelegedéstől. Tartós felépítésüknek és kompakt méreteiknek köszönhetően ideális megoldást jelentenek otthoni és kereskedelmi alkalmazásokhoz egyaránt. Válassza a megbízhatóságot és a minőséget, amely évekig biztosítja a hibamentes működést.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Garancia	5	Névleges áram	0,193
Feszültség	• 220-240 V AC	Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Tömörsegi osztály	IP67	Teljesítménytényező PF	0,9
IK védelmi osztály	04	Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Áramütés elleni védelmi osztály	II	Magasság	26 mm
Kimeneti áramtartomány	0 - 1,66 A	Kimeneti feszültség	• 24 V
Maximális kimeneti áram	1,66 A		

LED line PRIME

Kód: LL-40-24

EAN: 5905378227644

Tápegység 40-24 IP67 40W 24V PRIME


Műszaki rajz

Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	55 mm
Magasság	50 mm
Hossz	170 mm
Mérleg	0,222 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	50
Szélesség	300 mm
Magasság	275 mm
Hossz	355 mm
Mérleg	11 kg



Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1,9 m
Tömeges mennyiség	48
Mérleg	560 kg

LED line PRIME

Kód: LL-40-24

EAN: 5905378227644

Tápegység 40-24 IP67 40W 24V PRIME

Példa megvalósítás