

LED line PRIME


Symbol: 249419

EAN: 5901583249419

Taśma LED 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP20 8mm 30m 480lm/m PRIME



Taśma LED 300 SMD od marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła, które łączy nowoczesną technologię z wysoką wydajnością. Działa na napięciu 12V, pobierając moc 4,8W na metr. Charakteryzuje się przyjemnym białym światłem o temperaturze barwowej 3000K oraz strumieniu świetlnym wynoszącym 400 lumenów na metr. Zastosowane diody SMD3528 zapewniają długotrwałość do 100000 godzin pracy oraz niski współczynnik migotania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0,9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	480
Prąd (metr)	0,4
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 249419


EAN: 5901583249419

Taśma LED 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP20 8mm 30m 480lm/m PRIME

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	30 m
Szerokość	380 mm
Wysokość	130 mm
Długość	400 mm
Waga	0,488 kg
Uwagi	FOIL BAG

Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Objętość	0,045 m3
Waga	11 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	14400 m
Wysokość palety	1740 mm
Ilość w warstwie	80
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	480
Waga	223 kg

LED line PRIME

Symbol: 249419

EAN: 5901583249419

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 3000K
4,8W IP20 8mm 30m 480lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja