

LED line PRIME

Symbol: 470591-II

EAN: 5905378206830

Stropní svítidlo LUNAR 4000K 22W
2200lm kulaté IP65 bílá PRIME



LUNAR z LED line PRIME je moderní světelný zdroj s výkonem 22 W, který vyzařuje světelný proud až 2200 lm. Vyznačuje se barevnou teplotou 4000 K a nabízí příjemné, neutrální osvětlení. Jeho robustní polykarbonátová konstrukce poskytuje vysokou odolnost proti poškození a IP65, která zaručuje ochranu proti vlhkosti. Třída D energetická účinnost a světelná účinnost při 100 lm / W činí jak ekonomickou, tak ekologickou.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
65

IK
10

PF
0,5

220-240V
AC

CE

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5/7*
Moc	• 22 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	10
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	2200
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Počet diod	200
Trvanlivost	50 000 h
Účinník PF	≥0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-40÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	50 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát

LED line PRIME


Symbol: 470591-II

EAN: 5905378206830


Stropní svítidlo LUNAR 4000K 22W

2200lm kulaté IP65 bílá PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla



Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka	50 mm
Váhy	1,1 kg



Hromadné balení

Množství	10
Šířka	320 mm
Výška	320 mm
Délka	525 mm
Objem	0,053 m3
Váhy	11 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	200
Výška	1,8 m
Množství ve vrstvě	40
Počet vrstev	5
Množství: Euro paleta	20
Váhy	230 kg

LED line PRIME

Symbol: 470591-II

EAN: 5905378206830

**Stropní svítidlo LUNAR 4000K 22W
2200lm kulaté IP65 bílá PRIME**

Příklad implementace