

LED line PRIME

Symbol: 210608

EAN: 5905378210608

Konektor I mini pro LUMICANTO bílá PRIME trubice

LUMICANTO I mini konektor v bílém z LED line PRIME je moderní a funkční řešení pro světelné systémy. Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu, je charakteristické pevným designem a snadnou instalací díky 3drátové montáži. Pohon 220-240V AC, odlišuje se jmenovitým proudem 16A.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5/7*
Třída elektrické ochrany	I
Jmenovitý proud	16A
Typ montáže	3obvodová přípojnice
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz

Parametr	Hodnota
Provozní teplota	5÷40
Výška	31
Možnost připojení napájení	ne
Nahradit	XTS 21
Materiál (pouzdro)	Plast

LED line PRIME

Symbol: 210608

EAN: 5905378210608

Konektor I mini pro LUMICANTO bílá PRIME trubice

Technické kreslení

Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data




Individuální balení

Šířka	30 mm
Výška	70 mm
Délka	30 mm
Váhy	0,02 kg



Hromadné balení

Množství	300
Šířka	200 mm
Výška	200 mm
Délka	300 mm
Objem	0,012 m ³
Váhy	7,2 kg



Europaleta

Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	4800
Počet vrstev	9
Množství: Euro paleta	43200
Váhy	720 kg

LED line PRIME

Symbol: 210608

EAN: 5905378210608

**Konektor I mini pro LUMICANTO bílá
PRIME trubice**

Příklad implementace