LED line PRIME

Kód: 200296

EAN: 5905378200296

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 50W 7000lm 30° IP66 PRIME

A PRIME 50W 7000lm Floodlight 30 ° -os eloszlási szögű LED-es kijelzője egy 140 lm / W fényhatásfokú készülék Ez jellemzi IP66 szivárgás osztály, amely ellenáll a kedvezőtlen időjárási körülmények és a hosszú távú üzemeltetés nélkül a karbantartás. Alumíniumból és edzett üvegből készült mechanikus szilárdsági osztálya, az IK08 garantálja a használat biztonságát.

5 WARRANTY | 7* WARRANTY | IP 66 | IK 08 | PF 0,9 | MAX -40÷45°C | CE

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5/7*
Hatalom	• 50 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörségi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	7000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Kábelhossz	920 mm
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	30
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	96
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Magasság	42 mm
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**

LED line PRIME

Kód: 200296

EAN: 5905378200296

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 50W 7000lm 30° IP66 PRIME

Műszaki rajz



Fényeloszlás



További termékfotók

Logisztikai adatok

Egyetlen csomagolás

Szélesség	252 mm
Magasság	43,5 mm
Hossz	213 mm
Mérleg	1 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	10
Szélesség	480 mm
Magasság	285 mm
Hossz	320 mm
Kötet	0,043 m3
Mérleg	10,35 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	200
Magasság	1710 mm
Mennyiség a rétegben	40
Rétegek száma	6
Tömeges mennyiség	10
Mérleg	248,4 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**

LED line PRIME

Kód: 200296

EAN: 5905378200296

Reflektor FLOODLIGHT 4000K 50W 7000lm 30° IP66 PRIME

Példa megvalósítás

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**