


LED line PRIME

Symbol: 240089

EAN: 5901583240089

**Taśma LED 150/5m SMD 12V 6500K 2,4W
IP65 8mm 5m 200lm/m LITE**

Taśma LED line 150 SMD 12V 6500K 2,4W IP65 to nowoczesne oświetlenie charakteryzujące się wysoką efektywnością świetlną i długą żywotnością wynoszącą do 100,000 godzin. Światłowodów SMD3528 emitują jasne, białe światło o temperaturze barwy 6500K, doskonale odwzorowując naturalne kolory. Klasa szczelności IP65 zapewnia odporność na wilgoć oraz pył, sprawiając, że taśma idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 2.4 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤ 6

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny (metr)	200
Prąd (metr)	0,2
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	30
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3

LED line PRIME


Symbol: 240089

EAN: 5901583240089

Taśma LED 150/5m SMD 12V 6500K 2,4W
IP65 8mm 5m 200lm/m LITE


Rysunek techniczny

Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Waga	0,18 kg
Uwagi	FOIL BAG



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	340 mm
Wysokość	280 mm
Długość	440 mm
Objętość	0,042 m3
Waga	6,76 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	6
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 240089

EAN: 5901583240089

**Taśma LED 150/5m SMD 12V 6500K 2,4W
IP65 8mm 5m 200lm/m LITE**

Przykładowa realizacja