

LED line PRIME

Symbol: 202733

EAN: 5905378202733

Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 30W 4200lm T2 IP66 PRIME



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 30W to nowoczesne urządzenie o wysokiej efektywności świetlnej, osiągające do 4200 lm przy mocy 30 W. Dzięki wydajności energetycznej na poziomie 140 lm/W, minimalizuje zużycie energii oraz obniża koszty eksploatacji. Klasa szczelności IP66 zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, a stopień ochrony IK08 gwarantuje wytrzymałość mechaniczną.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 30 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	890 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	70°x155
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnętrz i zewnętrz pomieszczeń
Wysokość	43,5
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202733


EAN: 5905378202733

Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 30W 4200lm T2 IP66 PRIME

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	252 mm
Wysokość	54 mm
Długość	213 mm
Waga	1 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	4800 mm
Wysokość	2850 mm
Długość	100 mm
Objętość	1,368 m3
Waga	10,35 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	30
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	180
Waga	211,3 kg

LED line PRIME

Symbol: 202733

EAN: 5905378202733

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 30W 4200lm T2 IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja