

LED line PRIME


Kód: 240652

EAN: 5901583240652

**LED szalag 300/5m SMD 24V 4000K  
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**



LED sáv 300 SMD 24V 4000K 4.8W LED vonal PRIME egy modern fényforrás nagy teljesítményű. Rendelkezik SMD2835 diódák, ez biztosítja a fény árama 200 lm, a fényhatékonyság 83 lm / W A fény semleges színét 4000 K hőmérsékletű és 120 ° -os szögbeli fényeloszlás jellemzi.



**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energhatékonyági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 4.8 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	10 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* - különbség B10-B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) - elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	400
Áramerősség (mérő)	0,2
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD2835
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	60
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5


LED line PRIME

Kód: 240652


EAN: 5901583240652

## LED szalag 300/5m SMD 24V 4000K 4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME

### Műszaki rajz






### Fényeloszlás



### További termékfotók



### Logisztikai adatok



#### Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,103 kg

#### Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	360 mm
Magasság	180 mm
Hossz	320 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	4,75 kg
Hozzászólások	

#### Europaraklap

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	310 kg

---

LED line PRIME

Kód: 240652

EAN: 5901583240652

**LED szalag 300/5m SMD 24V 4000K  
4,8W IP20 8mm 5m 480lm/m PRIME**

---

Példa megvalósítás