



LED line PRIME

Produkto kodas: 241420

EAN: 5901583241420

LUB? APŠVIETIMAS GLIKKA apvalus
IP20 90x26x10mm juodas PRIME

PremE LED linijos lubų korpusas yra būdingas modernus, šaldytas apdaila elegantiškas juodos spalvos. Kompaktiški matmenys 90x26x10 mm, todėl puikiai tinka įvairioms interjero struktūroms. Skirtas montuoti lempose, kurių didžiausia galia 35W, užtikrina efektyvų apšvietimą. Dėka savo paprasta surinkimo ir aukštos kokybės darbo, šis korpusas išsiskiria patikimumo ir estetikos.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Garantija	5	Tvirtinimo angos dydis	75
Sandarumo klasė	IP20	Ūgis	25
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III		10 mm
Maksimali lempos galia šviestuve	35 W	Lempos lizdui skirto šaltinio skersmuo	50 mm
Pagrindo medžiagos, skirtos montavimui, klasifikacija	F	Rėmo skersmuo	90
Montavimas iš apšviesto objekto	0.5 m	Medžiaga (korpusas)	Stiklas
Įdiegimo būdas	įleidžiamas		

LED line PRIME

Produkto kodas: 241420

EAN: 5901583241420

LUB? APŠVIETIMAS GLIKKA apvalus
IP20 90x26x10mm juodas PRIME


Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Svarstyklės	0,15 kg
-------------	---------



Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Svarstyklės	7,5 kg
Komentarai	



Europaletas

LED line PRIME

Produkto kodas: 241420

EAN: 5901583241420

**LUB? APŠVIETIMAS GLIKKA apvalus
IP20 90x26x10mm juodas PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys