


LED line PRIME

Symbol: 241420

EAN: 5901583241420

**Oprawa sufitowa GLIKKA okrągła IP20
90x26x10mm czarna PRIME**

Oprawa sufitowa LED line PRIME charakteryzuje się nowoczesnym, mrożonym wykończeniem w eleganckim czarnym kolorze. Kompaktowe wymiary 90x26x10 mm sprawiają, że doskonale wpisuje się w różnorodne aranżacje wnętrz. Przeznaczona do montażu żarówek o maksymalnej mocy 35W, zapewnia efektywne oświetlenie. Dzięki простemu montażowi oraz wysokiej jakości wykonania, oprawa ta wyróżnia się niezawodnością i estetyką.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0,5 m
Sposób montażu	wpuszczany

Parametr	Wartość
Rozmiar otworu montażowego	75
Wysokość	25
Grubość	10 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Średnica oprawy	90
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Szkło

LED line PRIME

Symbol: 241420

EAN: 5901583241420

**Oprawa sufitowa GLIKKA okrągła IP20
90x26x10mm czarna PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Waga	0,15 kg
------	---------



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Waga	7,5 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 241420

EAN: 5901583241420

**Oprawa sufitowa GLIKKA okrągła IP20
90x26x10mm czarna PRIME**

Przykładowa realizacja