

LED line LITE

Code: 200869

EAN: 5905378200869

LED line LITE Downlight MOLLY 12W
1250lm 4000K eckig



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lichtausbeute	105 lm/W	Anzahl der LEDs	56
Lichtfarbe	Weiß	Lebensdauer	30000
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D	Leistungsfaktor PF	0,5
Lichtstrom	1250 lm	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
MacAdam Schritte	≤6	MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP20	Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Garantie	3	Montagelochgröße	120-135 mm
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Für den Innenbereich	Innenbereich
Lebensdauer L70B50	30 000	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Gewicht	132.2 g	Länge	145 mm
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz	Breite	145 mm
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Höhe	26 mm
Farbe	Weiß	Leistung	• 12 W
Lumenerhaltungsfaktor	96 %	Spannung	• 170-260 V AC
Material (Gehäuse)	Polycarbonat	Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Diodentyp	SMD LED 2835		

LED line LITE

Code: 200869

EAN: 5905378200869

LED line LITE Downlight MOLLY 12W
1250lm 4000K eckig


product_card.label_dimensions

product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery




product_card.label_logistic_data




Einzelverpackung

Breite	145 mm
Höhe	26 mm mm
Länge	145 mm mm
Gewicht	0,13 kg kg



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	60 szt.
Breite	480 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	285 mm
Länge	320 mm mm
Gewicht	12,1 kg kg
Volumen	0,043 m3 m3



Europalette

Menge Euro-Sammelpalette	1440 szt.
Gewicht einer Europalette	290,4 kg
Palettenhöhe	1710 mm
Menge in 1 Schicht	240 szt.
Anzahl der Schichten	6

LED line LITE

Code: 200869

EAN: 5905378200869

**LED line LITE Downlight MOLLY 12W
1250lm 4000K eckig**

Beispielanwendung



zdjęcie-realizacji.png