

LED line PRIME

Symbol: 241215

EAN: 5901583241215

LED line Oprawa sufitowa kwadratowa ruchoma SLIM srebro szcz AKROS



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Srebrny
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	aluminium
Kąt regulacji w osi y	35
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5

Parametr	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	85 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Długość	92 mm
Szerokość	92 mm
Wysokość	25 mm

LED line PRIME

Symbol: 241215


EAN: 5901583241215

LED line Oprawa sufitowa kwadratowa ruchoma SLIM srebro szcz AKROS




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	95 mm
Wysokość op jedn	30 mm
Długość opak jedn	95 mm
Waga opak. jedn.	0,1 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	0 mm
Wysokość op zb	0 mm
Długość op zb	1000 mm
Waga op zb	9,7 kg
Objętość	0 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	2000
Ilość zbiorcza europaleta	20
Waga europalety (kg)	196 kg
Wysokość palety	1800
Ilość w 1 warstwie	5
Ilość warstw	4

LED line PRIME

Symbol: 241215

EAN: 5901583241215

**LED line Oprawa sufitowa kwadratowa
ruchoma SLIM srebro szcz AKROS**

Przykładowa realizacja