

LED line LITE

Code: 201415

EAN: 5905378201415

**Deckenleuchte 4000K 18W 1550lm rund
IP44 weiß LITE**A
G
F

18W LITE LED Plate ist eine innovative Einstellung für exzellente Lichtqualität. Erzeugt einen Lichtstrom von 1550 lm, der eine effektive Beleuchtung mit einer Lichtleistung von 86 lm/W gewährleistet. Farbtemperatur 4000K bietet neutrales Licht, ideal für verschiedene Anwendungen. IP44 Leck-Klasse schützt vor Wasser und Staub und Ra >80 Farbwiedergabe ermöglicht eine treue Farbwiedergabe.

**Technische Daten**






Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Leistung	• 18 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiβ
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP44
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	86
Lichtstrom	1550

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	350 mm
Abstrahlwinkel	120
Diodyntyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	21
Betriebstemperatur	-20÷40
Farbe	Weiβ

LED line LITE

Code: 201415

EAN: 5905378201415

**Deckenleuchte 4000K 18W 1550lm rund
IP44 weiß LITE****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	380 mm
Höhe	380 mm
Länge	70 mm
Gewicht	0,38 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	490 mm
Höhe	405 mm
Länge	790 mm
Volumen	0,156 m ³
Gewicht	4,91 kg
Kommentare	

Europalette

Palettenhöhe	1620 mm
Menge in der Schicht	24
Anzahl der Schichten	4
Großmengen	96
Waage	39,28 kg

LED line LITE

Code: 201415

EAN: 5905378201415

**Deckenleuchte 4000K 18W 1550lm rund
IP44 weiß LITE**

Beispielanwendung

