

LED line PRIME

Produkto kodas: 247583-II

EAN: 5905378201644

Vadovaujama Architektūros žibintai
LED lemputė E14 7W 4000K 1000lm
170-250V C37 LIGHT



5
WARRANTY

IP
20

170-250V
AC

100-277V
AC

ON/OFF
 50.000

CE

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5
Galia	• 7 W
Įtampa	• 170-250 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Šviesos efektyvumas	142
Bendras šviesos srautas	1000 lm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	220 °
Diodo tipas	SMD2835
Galios koeficientas PF	0,5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	111
Rėmo skersmuo	37 mm
Medžiaga (korpusas)	Keramika
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	stiklas


LED line PRIME

Produkto kodas: 247583-II


EAN: 5905378201644

Vadovaujama Architektūros žibintai
LED lemputė E14 7W 4000K 1000lm
170-250V C37 LIGHT

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	47 mm
Ūgis	125 mm
Ilgis	47 mm
Svarstyklės	0,06 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	270 mm
Ūgis	255 mm
Ilgis	500 mm
Tūris	0,034 m3
Svarstyklės	7 kg



Europaletas

Ūgis	1890 mm
Kiekis viename sluoksnyje	600
Sluoksnių skaičius	7
Didelis kiekis	4200
Svarstyklės	294 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 247583-
II

EAN: 5905378201644

Vadovaujama Architektūros žibintai
LED lemputė E14 7W 4000K 1000lm
170-250V C37 LIGHT

Igyvendinimo pavyzdys