

LED line LITE

Code: 201422

EAN: 5905378201422

**LED line LITE Deckenleuchte PLAFON
18W 4000K 1550lm IP44 mit
Bewegungsmelder**



Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtausbeute	86 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	1550 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP44
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Gewicht	240 g
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %

Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	120 °
Winkel und Bereich der Bewegungserkennung	360° 6m
Sensortyp	MV sensor
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	21
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Höhe	58 mm
Leistung	• 18 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line LITE

Code: 201422


EAN: 5905378201422

**LED line LITE Deckenleuchte PLAFON
18W 4000K 1550lm IP44 mit
Bewegungsmelder**


Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	380 mm
Höhe	380 mm mm
Länge	70 mm mm
Gewicht	0,38 kg kg
	1



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	12 szt.
Breite	790 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	405 mm
Länge	490 mm mm
Gewicht	4,91 kg kg
Volumen	0,156 m3 m3



Europalette

Menge Euro-Sammelpalette	96 szt.
Gewicht einer Europalette	39,28 kg
Palettenhöhe	1620 mm
Menge in 1 Schicht	24 szt.
Anzahl der Schichten	4

LED line LITE

Code: 201422

EAN: 5905378201422

**LED line LITE Deckenleuchte PLAFON
18W 4000K 1550lm IP44 mit
Bewegungsmelder**

Beispielanwendung



MicrosoftTeams-image-(3).png