

LED line LITE

Kód: 201422

EAN: 5905378201422

**Mennyezeti lámpa 4000K 18W 1550lm
kerek IP44 fehér LITE mozgásérzékelő**

18W LED Vonal A LITE kiváló fényhatékonyságot biztosít, amely 4000 K színhőmérsékleten eléri az 1550 lm-t. Az IP44 osztálynak köszönhetően ellenáll a légköri viszonyoknak, így ideális választás a szabadtéri és beltéri terekre. A 360 ° -os hatótávolságú és 6 méteres érzékelési sugarú mozgásérzékelő automatikusan bekapcsolja a világítást, növelve a biztonságot a sötét folyosókon.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	3
Hatalom	• 18 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP44
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	86
Teljes fényáram	1550

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tartási idő	30 s
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	350 mm
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD 2835
Diódák száma	21
Üzemi hőmérséklet	-20÷40


LED line LITE

Kód: 201422


EAN: 5905378201422

**Mennyezeti lámpa 4000K 18W 1550lm
kerek IP44 fehér LITE mozgásérzékelő****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	380 mm
Magasság	380 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	0,38 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	12
Szélesség	490 mm
Magasság	405 mm
Hossz	790 mm
Kötet	0,156 m3
Mérleg	4,91 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Magasság	1620 mm
Mennyiség a rétegben	24
Rétegek száma	4
Tömeges mennyiség	96
Mérleg	39,28 kg

LED line LITE

Kód: 201422

EAN: 5905378201422

**Mennyezeti lámpa 4000K 18W 1550lm
kerek IP44 fehér LITE mozgásérzékelő**

Példa megvalósítás

