

LED line LITE

Kód: 201422

EAN: 5905378201422

**LITE Plafon 18W 4000K 1550lm IP44
mozgásérzékelővel**

18W LED Vonal A LITE kiváló fényhatékonyságot biztosít, amely 4000 K színhőmérsékleten eléri az 1550 lm-t. Az IP44 osztálynak köszönhetően ellenáll a légköri viszonyoknak, így ideális választás a szabadtéri és beltéri terekre. A 360 ° -os hatótávolságú és 6 méteres érzékelési sugarú mozgásérzékelő automatikusan bekapcsolja a világítást, növelve a biztonságot a sötét folyosókon.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Feszültség	• 220-240 V AC
Fényhatékonyság	86
Világos szín	Fehér
Energhiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Teljes fényáram	1550
MacAdam lépcsői	≤6
Garancia (év) - ikon	3
Tömörsegi osztály	IP44
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz

Paraméter	Érték
Színvisszaadási index Ra	80
Fényáram-fenntartási tényező	96
Keret átmérője	350 mm
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD 2835
Diódák száma	21
MacAdam lépcsői ikon	≤6
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Hatalom	• 18 W


LED line LITE

Kód: 201422


EAN: 5905378201422

LITE Plafon 18W 4000K 1550lm IP44 mozgásérzékelővel

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 201422

EAN: 5905378201422

**LITE Plafon 18W 4000K 1550lm IP44
mozgásérzékelővel**

Példa megvalósítás

