


AURA line Split-Klimaanlage 3,4kW R32



Die Außeneinheit Multi Split 6,4kW R32 AURA line ist ein fortschrittliches Wärmepumpensystem mit einer Kühlleistung von 6.2-6.6 kW und einer Heizleistung von bis zu 6.8 kW. Sie wird mit einer Spannung von 220-240V~/50Hz betrieben und zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus: 1.13 kW im Kühlmodus und 1.752 kW im Heizmodus. Sie bietet zahlreiche Funktionen, wie Heiz- und Kühlgeschwindigkeit sowie die Option der Selbstreinigung.



Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	5
Klimaanlagenmodell	9,4 kW
Stromversorgung	220-240V~/50Hz/1P
Kapazität - Kühlung nom. (min-max)	9400(3100~10200)
Kapazität - Heizung nom. (min-max)	9450(2550~10200)
Stromverbrauch - Kühlung	2765(410~3500)
Stromverbrauch - Heizung	2547(510~3500)
Betriebsstrom - Kühlung nom. (min-max)	14.1(1.8~17.0)
Betriebsstrom - Heizung nom. (min-max)	13.0(2.3~17.0)
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlung	534
Jährlicher Energieverbrauch - Durchschnitt	2555
Jährlicher Energieverbrauch - Heizung	2283
Kühlung - SEER	6,1
Kühlung - EER	3,40

Parameter	Wert
Kühlung - Energieklasse	A++
Heizung - SCOP	4.0
Heizung - COP	3,71
Heizung - Energieklasse	A+
Verbindungskabel	4 x 1,5 mm ²
Außen - Schallleistung (S/H/M/L/Mute)	70 (Stufe)
Außen - Luftzirkulation	4000
Außen - Abmessungen	990×910×340
Außen - Gewicht	68
Außen - Kältemittel - Typ / Ladung	R32 / 0,49
Verbindungsrohr - Gas	9,252
Verbindungsrohr - Flüssigkeit	6,35
Max. Kältemittelleitungslänge	25
Max. Höhenunterschied	10

AURA line Split-Klimaanlage 3,4kW R32


Technische Zeichnung

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

AURA line Split-Klimaanlage 3,4kW R32

Beispielanwendung