

## Jednostka kasetonowa Multi Split 5,1kW R32 AURA line



Jednostka kasetonowa Multi Split 3,4kW R32 AURA line to wyspecjalizowany system grzewczy o mocy nominalnej 5,1 kW oraz wydajności chłodzenia 5,27 kW. Charakteryzuje się wysoką klasą energetyczną A++ dla chłodzenia i A+ dla ogrzewania. Oferuje funkcje takie jak niezależne osuszanie czy szybkie ogrzewanie przy -20°C. System zapewnia komfortowe warunki dzięki funkcji I FEEL oraz możliwości zdalnego sterowania Wi-Fi.

Kod produktu: **ALME-18CAS-01**



### Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc chłodnicza	5,1 kW
Zasilanie	220-240V-/50Hz
Wydajność - chłodzenie nom. (min-max)	5,27
Wydajność - Grzanie nom. (min-max)	5,74
Pobór mocy - chłodzenie	40
Pobór mocy - grzanie	40
Prąd pobierany - chłodzenie nom. (min-max)	0,18
Prąd pobierany - grzanie nom. (min-max)	0,18
Chłodzenie - Klasa energetyczna	A++
Ogrzewanie - klasa energetyczna	A+
Moc akustyczna (S/H/M/L/Mute)	-/52/49/46/-

Parametr	Wartość
Ciśnienie akustyczne (S/H/M/L/Mute)	3,7/1,2
Przepływ powietrza - grzanie	800
Przepływ powietrza - chłodzenie	800
Wymiary jednostki	574×574×250
Czynnik chłodniczy - Typ / Ilość	R32
Rura łącząca - Gazowa	9,52 (3/8")
Rura łącząca - Cieczowa	6,35 (1/4")
Maks. długość instalacji	15
Maks. różnica instalacji	10
Wymiary panelu	660×30×660
Waga jednostki	22,5 kg

## Jednostka kasetonowa Multi Split 5,1kW R32 AURA line

---

Rysunek techniczny


Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




---


Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

## Jednostka kasetonowa Multi Split 5,1kW R32 AURA line

---

Przykładowa realizacja