

Jednostka ścienna Multi Split 2,6kW R32 Połysk Filtry 4in1 AURA line



Jednostka ścienna Multi Split 2,6kW R32 AURA line to zaawansowana pompa ciepła, która łączy efektywność z nowoczesnym designem. Oferuje wydajność chłodzenia na poziomie 2.6 kW oraz grzania 2.61 kW. Dzięki klasom energetycznym A++ (chłodzenie) i A+ (ogrzewanie), zapewnia niskie zużycie energii. Funkcje takie jak szybkie chłodzenie, osuszanie czy samoczyszczenie podnoszą komfort użytkowania.

Kod produktu: **ALME-09WIN-02**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc chłodnicza	2,6 kW
Zasilanie	220-240V~/50Hz/1P
Wydajność - chłodzenie nom. (min-max)	2600(940~3300)
Wydajność - Grzanie nom. (min-max)	2610(940~3360)
Pobór mocy - chłodzenie	825 (240 ~ 1380)
Pobór mocy - grzanie	767 (240 ~ 1552)
Prąd pobierany - chłodzenie nom. (min-max)	4,0 (1,2 ~ 8,0)
Prąd pobierany - grzanie nom. (min-max)	3,8 (1,2 ~ 9,0)
Roczne zużycie energii - chłodzenie	149
Roczne zużycie energii - średnie	700
Roczne zużycie energii - grzanie	604
Chłodzenie - SEER	6,1
Chłodzenie - EER	3,15
Chłodzenie - Klasa energetyczna	A++

Parametr	Wartość
Ogrzewanie - SCOP	4,0
Ogrzewanie - COP	3,4
Ogrzewanie - klasa energetyczna	A+
Moc akustyczna (S/H/M/L/Mute)	50/47/43/35/32
Ciśnienie akustyczne (S/H/M/L/Mute)	40/37/33/25/22
Przepływ powietrza - grzanie	420
Przepływ powietrza - chłodzenie	420
Przewody (ilość x mm ²)	4 x 1,5 mm ²
Wymiary jednostki	698×255×190
Rura łącząca - Gazowa	9,52 (3/8")
Rura łącząca - Cieczowa	6,35 (1/4")
Maks. długość instalacji	25
Maks. różnica instalacji	10
Dodatkowe filtry	4in1
Waga jednostki	6,5 kg


Jednostka ścienna Multi Split 2,6kW R32 Połysk Filtry 4in1 AURA line

Rysunek techniczny


Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe


Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

Jednostka ścienna Multi Split 2,6kW R32 Połysk Filtry 4in1 AURA line

Przykładowa realizacja